取扱説明書

DAYTONA corp.

S78050①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書と付属の台紙は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

HBタンク/マップバッグ NC700 専用品	適応車種	商品NO.
	NC700X/S(12)	78050 78051

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内及び商品付属台紙の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の不具合によって破損、紛失、損失、落下した本品以外の品代、メモリデータ、費用等については保証いたしかねますので予めご了承ください。
※ 使用消耗あるいは、経年変化による不具合につきましては、期間に関係なく保証対象外となります。
※ 本品及び本書に記載された商品は予告無く価格、仕様等変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。	
⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

実施

- 法定速度内にてご使用ください。また、強風時や荒れた路面、砂利道など振動が極端に大きくなる場合には速度を控えめにしてください。
- 付属のセーフティーベルトは正しく装着してください。
- 走行前にはバッグやベルト類がハンドルの動きや運転操作に影響が無いか、また、各部に異常が無いか必ず確認してください。

禁止

- 走行中に収納しているタブレット等の機器を操作したり、地図や収納機器を凝視したりすることは絶対にお止めください。重大な事故につながります。

2012/12/27

⚠注意

禁止

- 最大積載量は 1.5 ㎏です。許容重量を超えての使用は出来ません。
- 荷物の無理な押し込みや片寄った入れ方や乱暴な扱いをすると、商品の破損や脱落の原因となりますのでお止めください。
- 収納する機器は、発熱などにより不具合が発生する可能性があります。長時間の使用や気温の高い日の使用は避けてください。また、収納する機器本体の注意書き説明に従ってご使用ください。

実施

- 商品と接触する、車体側や収納物はスリ傷などのダメージが付く可能性があります。別売の弊社プロテクションシールや市販の保護フィルムなどで、キズ防止対策を施してください。
- レインカバーを付属しておりますが、完全防水ではありませんので雨天使用時には、予め荷物をビニール袋に入れるなどの防水対策を行ってください。
- 角の尖ったものを入れる場合は、布などに包んで収納してください。バッグが破損する恐れがあります。
- 吸盤貼付面は綺麗な状態でご使用ください。埃、油分、汚れなどがありますと、吸着しにくくなります。また、キズなどの原因にもなります。
- 商品や装着状態に異常が生じた場合は、直ちに安全な場所に車両を停めて、使用を中止してください。

その他

- 装着状態が斜めになりますので、荷室の開閉時に積載物が脱落しないよう注意して出し入れしてください。
- この商品はクリアフィルムが入る分、タブレット等機器のタッチパネルについての操作性が低下します。予めご了承ください。
- 適合車種以外への使用はできません。
- クリアフィルムがありますので、反射等により液晶は見辛くなります。予めご了承ください。
- 吸盤は、ざらざらした面や角部、ステッカー等による段差のある箇所には固定できません。
- 吸盤の特性上時間経過により外れてくる場合があります。初めてご使用になる場合は、吸盤装着後１～２時間程度放置し、外れてこないことを確認した上でご使用ください。また、長時間の連続使用は避けてください。

本商品の特徴

- 車種専用設計の吸盤固定式バッグ。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	バッグ本体		1	④	レインカバー		1
②	吸盤プレート		1	⑤	仕切り板※		1
③	セーフティーベルト		1set	※⑤は、(78051)のみに付属。			

取付方法　※予め、前述の警告及び注意欄を読んでください。

1．車体側収納ボックスを開け、フタ裏側のネジ２本を取り外し、取り外したネジを使用し、③セーフティーベルトを固定します。

※右側に、メスバックル。左側にオスバックルを固定します。

★純正ネジは非常に固く締められています。サイズの合ったドライバーを使用し、注意して取り外してください。ご自身での作業が困難な場合は、設備の整った販売店様にご依頼ください。

プラスネジ２か所

<③セーフティーベルトについて>
ベルトには、たわみが発生しますが、異常ではありません。
吸盤が外れてしまった際の脱落防止用途のベルトで、バッグを締め付け固定するベルトではありません。ご承知おきください。

2．②吸盤プレートを①バッグ本体底面に装着します。

（装着向き）

NC700X：前側（マチに、グリップ及びバックルが付いている側）に吸盤１個の向き。

NC700S：前側に吸盤２個が来る向き。

※固定強度を高めるために、面ファスナーを縫い付けてあります。吸盤プレートの装着は丁寧に行ってください。無理に引っ張りますと、バッグが破損してしまいます。

3. 車体側収納ボックスカバー(一般的なオートバイで言うタンク部分)の平面部にあわせて、吸盤を固定します。

※吸着面の油分や埃を除去し、吸盤には極少量の水をつけてください。

※車体側のステッカー部分に吸盤が掛らない位置に固定してください。

4．手順 1 で取り付けたセーフティーベルトのバックルとバッグ本体のバックルを固定します。

5. ハンドルを切るなどして、運転に支障が無い事を確認してください。

<その他>

● 吸盤取り外しの際には、吸盤端部からゆっくり剥がすか、吸盤の根本を持ち、ゆっくり引き上げてください。無理に引っ張りますと、プレートから吸盤が抜け外れてしまいます。

補修部品

商品名	品番	本体価格（税抜）
吸盤プレート	78202	￥2,000
セーフティーベルト（左右 SET）	78203	￥650
レインカバー（78050）タンクバッグ用	78195	￥900
レインカバー（78051）マップバッグ用	78196	￥800

お手入れ方法と保管について

■ 商品が濡れてしまった場合は、汚れと水分を取り除き、ファスナーを開けて風通しの良い場所で陰干ししてください。

■ 汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取って、陰干ししてください。

■ 保管する際には、陰干しで乾燥させてから、湿気を避け直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

⚠注意

■ シンナー、ベンジン、パーツクリーナー等の有機溶剤は使用しないでください。

■ 水洗いや洗濯機での丸洗いは、商品を傷める恐れがありますのでお止めください。

〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで